

Commune : ISSOUDUN

Rivière : La Théols

Pont de la rue de la Triperie - Garde-corps amont

Commentaires : Partie métallique grillagée du garde-corps.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code: LCI1606ISS S 31 Date de mise à jour : 03/11/2017

Auteur: SPC LCI





Site et repère de la crue de juin 2016

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.99043020 / Y: 46.94699600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 623213.15 / Y: 6650134.68 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.9904302 / Y: 46.946996 Code Hydro: K61-0310 Rive de référence: Non renseigné



1er Juin 2016

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 128.47 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Laisse située à + 35 cm sur le montant du milieu du grillage amont.

GÉNÉRAL

Code: LCI1606ISS R 31 01

Date de mise à jour :

Auteur: SPC LCI 02/09/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non renseigné État du repère : Disparu Pérennité: Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES LAISSES DE CRUES DE MAI-JUIN 2016 SUR LE BASSIN DU CHER. - 24/10/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Loire - Cher - Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 04/08/2016

Méthode: Cheminement topographique Organisme: SPC Loire - Cher - Indre Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Montant du milieu du grillage

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 128.120 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.350 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 128.47