

Commune : **ISSOUDUN** | Rivière : **La Théols**


Rue de la Fontaine Saint-Paterne, n°6 - Entrée

Commentaires : Seuil de la 2e porte d'entrée de l'habitation.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI1606ISS_S_06 **Date de mise à jour** : 27/09/2018
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.99010430 / Y: 46.94492700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 623185.43 / Y: 6649905.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9901043 / Y: 46.944927
Code Hydro: K61-0310 **Rive de référence**: Gauche

1^{er} Juin 2016 Altitude calculée de l'eau : **128.4 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse de crue à + 20 cm sur le seuil de la 2e porte d'entrée de l'habitation.

GÉNÉRAL

Code : LCI1606ISS_R_06_01 **Date de mise à jour** : 02/09/2019
Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES LAISSES DE CRUES DE MAI-JUIN 2016 SUR LE BASSIN DU CHER. - 24/10/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 04/08/2016

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : SPC Loire - Cher - Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Seuil de la 2e porte d'entrée
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 128.200 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 128.4