

	Commune : SALBRIS	Rivière : La Sauldre
	Entreprise SDEL Berry, route de Marcilly - bâtiment Nord-Ouest	
Commentaires : Porte marron du bâtiment Nord-Ouest (bâtiment A).		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre

Code : LCI1606SAL_S_41 Date de mise à jour : 30/11/2017

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.04411800 / Y: 47.42965000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 627945.37 / Y: 6703691.65

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.044118 / Y: 47.42965

Code Hydro: K6--0250 Rive de référence: Droite




	1^{er} Juin 2016	Altitude calculée de l'eau : 104.24 m
	Nature de l'inondation :	
Commentaires : Laisse de crue sur le seuil de la porte marron du bâtiment Nord-Ouest (bât. A).		

GÉNÉRAL

Code : LCI1606SAL_R_41_01 Date de mise à jour : 19/02/2018

Auteur : SPC LCI



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

NIVELLEMENT D'ORIGINE SPC LCI - 03/08/2016

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : SPC Loire - Cher - Indre

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Seuil de la porte marron du bâtiment Nord-Ouest

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 104.240 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.24 m