



Commune : **VAL-DE-REUIL**

Rivière : **L' Eure**

Façade,de la maison éclusière, 247 Île du Roi,

Commentaires : A Lery, sur la dérivation gauche de la rivière. (L'adresse du titre est obtenue par croisement entre la BD Adresse et les coordonnées du site)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : IGN_S_K.C.K3 - 127

Date de mise à jour : 28/03/2023

Auteur : IGN



Maison de l'éclusier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.21082100 / Y: 49.28599500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569814.47 / Y: 6911071.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.210821 / Y: 49.285995

Code Hydro: H4--0200

Rive de référence: Non renseigné



1er février 1881

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **8.594 m**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Maison éclusière, mur de façade Sud.

GÉNÉRAL

Code : IGN_R_K.C.K3 - 127

Date de mise à jour : 11/12/2020

Auteur : IGN

MARQUE

Texte : Crue du 1 février 1881

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Plaque de la crue du 1 février 1881

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1971

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : En aval de la porte

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 8.594 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.594