



Commune : SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

Rivière : La Seine

Mur de sousbasement en pierre de la "Maison éclusière" au 17 Île de la Requête.

Commentaires : Au hameau de Saint-Aubin.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** IGN_S_C.B.L3 - 2a**Date de mise à jour :** 21/03/2022**Auteur :** IGN

Maison éclusière (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.03089700 / Y: 49.29607300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 556753.26 / Y: 6912503.85**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.030897 / Y: 49.296073**Code Hydro:** ----0010**Rive de référence:** Droite

2 Février 1910

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **8.007 m**

Nature du repère : Plaque

Commentaires : Maison éclusière, soubassement du mur de façade, face chemin

GÉNÉRAL

Code : IGN_R_C.B.L3 - 2a-l**Date de mise à jour :****Auteur :** IGN

21/03/2022

MARQUE

Texte : CRUE 2 février 1910**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Repère de la crue du 2 février 1910 (photo SPC SACN)

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017**Type de repérage :** Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1971

Méthode : Non renseigné**Organisme :** IGN**Commentaires sur le nivelllement :** A l'extrémité cote les Andelys,
Référence nivelée : Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.007 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.007 m