Commune : **VAL-DE-REUIL** | Rivière : **L' Eure**

Façade,de la maison éclusière, 247 Île du Roi,

Commentaires : A Lery, sur la dérivation gauche de la rivière. (L'adresse du titre est obtenue par croisement entre la BD Adresse et les coordonnées du site)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : IGN_S_K.C.K3 - 127 **Date de mise à jour :** 28/03/2023
Auteur : IGN

Maison de l'éclusier

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.21082100 / Y: 49.28599500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 569814.47 / Y: 6911071.55
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.210821 / Y: 49.285995
Code Hydro: H4--0200 **Rive de référence:** Non renseigné

1er Février 1881

Altitude calculée de l'eau : **8.594 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Maison éclusière, mur de façade Sud.

GÉNÉRAL

Code : IGN_R_K.C.K3 - 127 **Date de mise à jour :** 11/12/2020
Auteur : IGN

Plaque de la crue du 1 février 1881

MARQUE

Texte : Crue du 1 février 1881
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1971

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Commentaires sur le nivellement : En aval de la porte
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.594 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.594 m