




Commune : SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE

Rivière : Le Vieux Vistre

Mas de la Tour Carbonnière**Commentaires :** Muret de la piscine.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** VISTRE_S_PHE_103**Date de mise à jour :** 14/06/2017**Auteur :** SPC GD

Vue du site - Auteur : Hydrologik Ingénierie

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.21571400 / Y: 43.58839100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 798208.14 / Y: 6277348.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.215714 / Y: 43.588391**Code Hydro:** Y35-0400**Rive de référence:** Non renseigné**8 septembre 2005**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **1.405 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** VISTRE_R_PHE_103_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GD

19/07/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DES DONNÉES DES PLUS HAUTES EAUX - CRUE DU VISTRE ET DE SES AFFLUENTS ET PHÉNOMÈNES DE RUISSELLEMENT - 15/09/2005****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Hydrologik Ingénierie**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Hydrologik Ingénierie**Commentaires sur le nivellement :** 0**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Bord de piscine**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 2.465 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.060 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 1.405