




Commune : SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE

Rivière : Le Vieux Vistre

**Mas de la Tour Carbonnière****Commentaires** : Muret de la piscine.**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Grand Delta**Code** : VISTRE\_S\_PHE\_103**Date de mise à jour** : 14/06/2017**Auteur** : SPC GD

Vue du site - Auteur : Hydrologik Ingénierie

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 4.21571400 / Y: 43.58839100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 798208.14 / Y: 6277348.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 4.215714 / Y: 43.588391**Code Hydro**: Y35-0400**Rive de référence**: Non renseigné**8 septembre 2005**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Altitude calculée de l'eau : **1.405 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code** : VISTRE\_R\_PHE\_103\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC GD

19/07/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DES DONNÉES DES PLUS HAUTES EAUX - CRUE DU VISTRE ET DE SES AFFLUENTS ET PHÉNOMÈNES DE RUISSELLEMENT - 15/09/2005****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : Hydrologik Ingénierie**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : Hydrologik Ingénierie**Commentaires sur le nivellement** : 0**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Bord de piscine**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 2.465 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : -1.060 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 1.405 m