Commune : **NIMES** | Rivière : **Le Vieux Vistre**

# Le Mas des Isles, Chemin du Pont des Isles

**Commentaires :** Phe prise au niveau du 2eme trou dans le mur.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta
**Code :** VISTRE_S_PHE_149 **Date de mise à jour :** 14/06/2017
**Auteur :** SPC GD

Vue du site – Auteur : Hydro Logik Ingénierie

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.40920700 / Y: 43.82341400
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 813371.29 / Y: 6303722.92
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.409207 / Y: 43.823414
**Code Hydro:** Y35-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

# 8 Septembre 2005

Altitude calculée de l'eau : **32.604 m**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** L'eau n'a pas atteint la plateforme remblayée ni le portail.

## GÉNÉRAL

**Code :** VISTRE_R_PHE_149_1 **Date de mise à jour :** 09/09/2019
**Auteur :** SPC GD

Photo du site – Auteur : Hydrologik Ingénierie

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DES DONNÉES DES PLUS HAUTES EAUX - CRUE DU VISTRE ET DE SES AFFLUENTS ET PHÉNOMÈNES DE RUISSELLEMENT - 15/09/2005

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Hydrologik Ingénierie

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Hydrologik Ingénierie
**Commentaires sur le nivellement :** 0
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** Base du trou
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 33.084 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.480 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 32.604 m