



Commune : NIMES

Rivière : Le Vieux Vistre

Domaine de la Bastide #2

Commentaires : Transformateur.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : VISTRE_S_PHE_177

Date de mise à jour : 14/06/2017

Auteur : SPC GD



Vue du site - Auteur : Hydro Logik Ingénierie

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.35149600 / Y: 43.78801100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 808796.21 / Y: 6299708.17

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.351496 / Y: 43.788011

Code Hydro: Y35-0400

Rive de référence: Non renseigné



8 Septembre 2005

Nature de l'inondation : Non renseigné

Altitude calculée de l'eau : 23.776 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : VISTRE_R_PHE_177_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

09/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DES DONNÉES DES PLUS HAUTES EAUX - CRUE DU VISTRE ET DE SES AFFLUENTS ET PHÉNOMÈNES DE RUISSELLEMENT - 15/09/2005

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Hydrologik Ingénierie

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Hydrologik Ingénierie

Commentaires sur le nivellement : 0

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Bas de la porte

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 23.666 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.110 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 23.776 m



Photo du site - Auteur : Hydrologik Ingénierie