

Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Queffleuth**

**rue de Brest bâtiment de la Caisse d'Assurance Maladie**

**Commentaires :** pignon du bâtiment de la Caisse d'Assurance Maladie

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons  
**Code :** DHE2015MO\_S\_43      **Date de mise à jour :** 22/11/2017  
**Auteur :** SPC VCB



Bâtiment de la Caisse d'Assurance Maladie rue de Brest - Photographie DHE 2015

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82937180 / Y: 48.57544400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 196827.71 / Y: 6852353.94  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.8293718 / Y: 48.575444  
**Code Hydro:** J2614000      **Rive de référence:** Gauche

**24 décembre 2013**      Altitude calculée de l'eau : **8.45 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Niveau atteint au droit du panneau 30 (km/h) rue de Brest

**GÉNÉRAL**

**Code :** DHE2015MO\_R\_43\_01      **Date de mise à jour :** 23/09/2019  
**Auteur :** SPC VCB



Photo syndicat du Tregor 24/12/2013 10:36 en décrue

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non  
**Visibilité :** Oui      **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Vilaine - Côtière bretons

**CAMPAGNE DHE - 16/10/2015**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** GEOMEXPERT  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** trottoir au pied du panneau 30  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 7.900 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.550 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.45