


Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment 12 place Charles de Gaulle

Commentaires : marches de la porte d'entrée au bâtiment

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtièrs Bretons

Code : DHE2015MO_S_24 **Date de mise à jour** : 22/11/2017

Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.83088190 / Y: 48.58120400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196772.05 / Y: 6853001.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8308819 / Y: 48.581204

Code Hydro: J2614000 **Rive de référence**: Droite

Entrée du bâtiment place Charles de Gaulle - Photographie DHE 2015


24 Décembre 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : entrée au droit de la 1ere marche

GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO_R_24_01 **Date de mise à jour** : 23/09/2019

Auteur : SPC VCB

Seuil d'entrée au droit de la première marche - Photographie DHE 2015

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non **État du repère** : Moyen

Pérennité : Aucune **Repère calculé** : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Vilaine - Côtièrs bretons

CAMPAGNE DHE - 17/02/2015

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Commentaires sur le nivellement : en attente de nivellement

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : incertitude sur le niveau d'eau au dessus de la référence : de 0.20m à 0.30m

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m