

Commune : MORLAIX

Rivière : Le Queffleuth

place des otages pavillon de la randonnée

Commentaires : seuil d'entrée du pavillon de la randonnée situé sur le parking au dessus de la rivière canalisée

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code: DHE2015MO S 34 Date de mise à jour : 22/11/2017

Auteur: SPC VCB





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -3.82914860 / Y: 48.57874800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196875.84 / Y: 6852718.44 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -3.8291486 / Y: 48.578748 **Code Hydro:** J2614000 Rive de référence: Non renseigné



24 Décembre 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 5.7 m

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : seuil à l'entrée du magasin. Les couvercles des regards du réseau d'eaux pluviales ont été soulevés par la mise en charge de la partie canalisée de la rivière. Le niveau d'eau a été constaté le matin de l'inondation après le pic.

GÉNÉRAL

Code: DHE2015MO_R_34_01

Auteur: SPC VCB

Date de mise à jour : 23/09/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité: Oui État du repère : Moyen Pérennité: Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 -

17/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Vilaine - Côtiers bretons

CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

Méthode: Nivellement direct Organisme: GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol à l'extérieur de la porte

d'entrée

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 5.230 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m): 0.470 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 5.7 m