



Commune : MORLAIX

Rivière : Le Queffleuth

## rue de Brest bâtiment de la Caisse d'Assurance Maladie

Commentaires : pignon du bâtiment de la Caisse d'Assurance Maladie

1

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : DHE2015MO\_S\_43

Date de mise à jour : 22/11/2017

Auteur : SPC VCB



Bâtiment de la Caisse d'Assurance Maladie rue de Brest - Photographie DHE 2015

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82937180 / Y: 48.57544400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196827.71 / Y: 6852353.94

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8293718 / Y: 48.575444

Code Hydro: J2614000

Rive de référence: Gauche

**24 Décembre 2013**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **8.45 m**

Nature du repère : Photographie

Commentaires : Niveau atteint au droit du panneau 30 (km/h) rue de Brest

### GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO\_R\_43\_01

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/09/2019

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015**Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
Organisme : SPC Vilaine - Côtiers bretons

### CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : trottoir au pied du panneau 30

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 7.900 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.45 m



Photo syndicat du Tregor 24/12/2013 10:36 en décrue