

Commune : **CHATILLON-COLIGNY**

Ecluse de Chatillon

Commentaires : Maison éclusière

Rivière : **Le Loing****1**


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : SMYL16_01_S_237

Date de mise à jour : 19/06/2017

Auteur : SPC SMYL



Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.84409050 / Y: 47.81522100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 688331.8 / Y: 6746103.33

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8440905 / Y: 47.815221

Code Hydro: F4--0200

Rive de référence: Droite

**31 Mai 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **124.656 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Cote maximale 5cm au dessus du repère IGN

GÉNÉRAL

Code : SMYL16_01_R_237_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC SMYL

19/11/2018



Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE MAI/JUIN 2016 SUR LE BASSIN DU LOING - 07/06/2016**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**NIVELLEMENT DRIEE - 23/08/2016****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Référence nivélée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Repère NGF de la maison éclusière**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 124.606 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.050 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 124.656