


Commune : **CHATILLON-COLIGNY**Rivière : **Le Loing**

Ecluse de Chatillon

Commentaires : Maison éclusière**1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code** : SMYL16_01_S_237**Date de mise à jour** : 19/06/2017**Auteur** : SPC SMYL

Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.84409050 / Y: 47.81522100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 688331.8 / Y: 6746103.33**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.8440905 / Y: 47.815221**Code Hydro**: F4--0200**Rive de référence**: Droite**31 mai 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **124.656 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Cote maximale 5cm au dessus du repère IGN

GÉNÉRAL

Code : SMYL16_01_R_237_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC SMYL

19/11/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE MAI/JUIN 2016 SUR LE BASSIN DU LOING - 07/06/2016****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

NIVELLEMENT DRIEE - 23/08/2016

Méthode : Non renseigné**Organisme** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Repère NGF de la maison éclusière**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 124.606 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.050 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 124.656 m

Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL