


Commune : **SALLELES-D'AUDE**

**maison éclusière de Gaillousty**

**8** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** WEB\_S\_201702055228    **Date de mise à jour :** 05/02/2017  
**Auteur :** cruesudouest



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.95596638 / Y: 43.24753880  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 696421.6 / Y: 6238706.18  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388

**6 janvier 1889**    Altitude calculée de l'eau : **14.813 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Maison éclusière, soubassement du mur pignon, face amont du canal

**GÉNÉRAL**

**Code :** IGN\_R\_Z'.D.R3 - 49-4    **Date de mise à jour :** 27/01/2022  
**Auteur :** IGN



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné    **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné    **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** IGN

**NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** IGN  
**Commentaires sur le nivellement :** A l'extrémité cote canal  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 14.813 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 14.813 m