


Commune : **SALLELES-D'AUDE**

## maison éclusière de Gaillousty

**8**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** WEB\_S\_201702055228    **Date de mise à jour :** 05/02/2017  
**Auteur :** cruesudouest

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.95596638 / Y: 43.24753880  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 696421.6 / Y: 6238706.18  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.9559664 / Y: 43.2475388

**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **15.613 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Maison éclusière, soubassement du mur pignon, face amont du canal**GÉNÉRAL**

**Code :** IGN\_R\_Z'.D.R3 - 49-6    **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** IGN    **24/07/2025**

**MARQUE**

**Texte :** Évènement inconnu  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné    **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné    **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES  
ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN -  
27/02/2017**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** IGN

**NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** IGN  
**Commentaires sur le nivelllement :** A l'extrémité cote canal  
**Référence nivélée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 15.613 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 15.613 m