

Commune : **SALLELES-D'AUDE** | **maison éclusière de Gaillousty**

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : WEB_S_201702055228 Date de mise à jour : 05/02/2017
 Auteur : cruesudouest



GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 2.95596638 / Y: 43.24753880
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696421.6 / Y: 6238706.18
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388

1884 Altitude calculée de l'eau : **14.128 m**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Maison éclusière, mur de façade, face canal

GÉNÉRAL
 Code : IGN_R_Z'.D.R3 - 49-7 Date de mise à jour : 27/01/2022
 Auteur : IGN



MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Bon
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017
 Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984
 Méthode : Non renseigné
 Organisme : IGN
 Commentaires sur le nivellement : A l'extrémité amont du canal
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 14.128 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 14.128 m