

Commune : **ARTIGUES** | Rivière : **L' Aude**

RD 118 - PR 94+010

Commentaires : Usine EDF de Nantilla

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_905 **Date de mise à jour** : 08/09/2017
Auteur : DDTM 11



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21167922 / Y: 42.77220630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635410.31 / Y: 6186174.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2116792 / Y: 42.7722063
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence**: Gauche

13 septembre 1963 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Mur de soutènement - rive gauche. repère non trouvé . Date d'enquete : 18/10/2001

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_905_1 **Date de mise à jour** : 24/04/2018
Auteur : DDTM 11



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Disparu
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m