

Commune : **POMAS**Rivière : **L' Aude****Passage à niveau,RD 504 -PR 5 + 800****Commentaires** : Entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F, sous la verrière**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : DDTM11_S_691**Date de mise à jour** : 05/03/2018**Auteur** : DDTM 11

Entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F, sous la verrière

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 2.27000000 / Y: 43.10837400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 640534.16 / Y: 6223508.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.27 / Y: 43.108374**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Non renseigné**25 octobre 1891**Altitude calculée de l'eau : **147.36 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires** : Piédroit de l'entrée - rive droite. Propriété entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F,sous la verrière . Date d'enquete : 06/12/1999**GÉNÉRAL****Code** : DDTM11_R_691_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : DDTM 11

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode** : Non renseigné**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 146.910 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.450 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 147.36