

Commune : **POMAS**Rivière : **L' Aude**

## Passage à niveau, RD 504 -PR 5 + 800

**Commentaires :** Entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F, sous la verrière**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM11\_S\_691**Date de mise à jour :** 05/03/2018**Auteur :** DDTM 11

Entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F, sous la verrière

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.27000000 / Y: 43.10837400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 640534.16 / Y: 6223508.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.27 / Y: 43.108374**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Non renseigné**25 Octobre 1891**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **147.36 m**Nature du repère : **Non renseigné****Commentaires :** Piédroit de l'entrée - rive droite. Propriété entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F,sous la verrière . Date d'enquête : 06/12/1999**GÉNÉRAL****Code :** DDTM11\_R\_691\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 11

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 146.910 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.450 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 147.36