Commune : **POMAS** | Rivière : **L' Aude**

Passage à niveau,RD 504 -PR 5 + 800

Commentaires : Entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F, sous la verrière

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : DDTM11_S_691 **Date de mise à jour :** 05/03/2018
Auteur : DDTM 11

Entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F, sous la verrière

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.27000000 / Y: 43.10837400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 640534.16 / Y: 6223508.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.27 / Y: 43.108374
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Non renseigné

25 Octobre 1891

Altitude calculée de l'eau : **147.36 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Piédroit de l'entrée - rive droite. Propriété entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F,sous la verrière . Date d'enquete : 06/12/1999

GÉNÉRAL

Code : DDTM11_R_691_1 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : DDTM 11

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES SUR LE DÉPARTEMENT DE L'AUDE, RÉALISÉ PAR LA DDTM11 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDTM 11

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 146.910 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 147.36 m