Commune : **CHARTRETTES** | Rivière : **La Seine**

Barrage La Cave #2

Commentaires : Maison éclusière aval rive droit

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : SMYL16_SM_S_19 **Date de mise à jour :** 10/10/2017
Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.70445661 / Y: 48.48289640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678159.42 / Y: 6820333.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7044566 / Y: 48.4828964
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Droite

Vue du site - Auteur : DRIEE IDF

3 Juin 2016

Altitude calculée de l'eau : **43.139 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Marque sur le grilllage indiquée par l'éclusier

GÉNÉRAL

Code : SMYL16_SM_R_19_1 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC SMYL

Vue du repère - Auteur : DRIEE IDF

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE MAI/JUIN 2016 SUR LE BASSIN DE LA SEINE - 07/06/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing

NIVELLEMENT SPC - 01/10/2016

Méthode : Méthode combinée
Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Marque sur la maison
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 42.309 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.830 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 43.139