




Commune : SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX

Lotsissement du MURSAN

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM_S_34252-021**Date de mise à jour :** 16/10/2017**Auteur :** DDTM34

Fiche du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.10975063 / Y: 43.66324500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708854.69 / Y: 6284917.88**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1097506 / Y: 43.663245**18 Septembre 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **260.89 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Bâtiment façade nord, pied-droit gauche de la porte du garage**GÉNÉRAL****Code :** DDTM_R_34252-021_11**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM34

24/04/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 260.890 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 260.89