

Commune: VILLENEUVE-LES-BEZIERS

## **Lotissement Sainte Eulalie**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

**Code:** DDTM S 34336-100 Date de mise à jour : 16/10/2017

Auteur: DDTM34





## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 3.28217524 / Y: 43.31193340

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 722905.42 / Y: 6245904.63 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 3.2821752 / Y: 43.3119334



**GÉNÉRAL** 

## 5 Décembre 1987

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** 

Commentaires: Transformateur edf, pied de la porte

**MARQUE** 

**Code:** DDTM\_R\_34336-100\_11 Date de mise à jour :

Auteur: DDTM34 24/04/2018 Maximum de l'inondation : Oui

Altitude calculée de l'eau : 4.79 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité: Non renseigné Repère calculé: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

## **NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode: Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 4.790 m Altitude calculée de l'eau (en m): 4.79