

Commune : **VILLENEUVE-LES-BEZIERS** | **Lotissement Sainte Eulalie**

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : DDTM_S_34336-100 Date de mise à jour : 16/10/2017
 Auteur : DDTM34



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28217524 / Y: 43.31193340
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 722905.42 / Y: 6245904.63
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2821752 / Y: 43.3119334

5 décembre 1987 Altitude calculée de l'eau : **4.79 m**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Transformateur edf, pied de la porte

GÉNÉRAL

Code : DDTM_R_34336-100_11 Date de mise à jour : 24/04/2018
 Auteur : DDTM34



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Marque d'inondation
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 4.790 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.79