




Commune : SAINT-ETIENNE-ESTRECHOUX

## Lotissement du MURSAN

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** DDTM\_S\_34252-020**Date de mise à jour :** 16/10/2017**Auteur :** DDTM34

Fiche du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.10970802 / Y: 43.66306540**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708851.28 / Y: 6284897.91**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.109708 / Y: 43.6630654**18 Septembre 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Bâtiment façade est, mur (à droite de la porte du garage)**GÉNÉRAL****Code :** DDTM\_R\_34252-020\_11**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM34

24/04/2018

Altitude calculée de l'eau : **260.69 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 260.690 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 260.69 m