



Commune : **PRUNIER-S-EN-SOLOGNE**

Rivière : **La Sauldre**

## 144 place des anciens combattants - Bâtiment de rangement

**Commentaires :** Porte d'entrée du petit bâtiment de rangement

**6** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre

**Code :** CER\_SAU17\_S\_41

**Date de mise à jour :** 27/07/2018

**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.67218900 / Y: 47.32177100

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 599710.03 / Y: 6692115.01

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.672189 / Y: 47.321771

**Code Hydro:** K6--0250

**Rive de référence:** Droite

### 2 Juin 2016



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **82.53 m**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** L'eau est arrivée à 1,28 m par rapport au terrain naturel. Fiabilité du repère : fiable.

### GÉNÉRAL

**Code :** CER\_SAU17\_R\_41\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

27/07/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE LA CRUE DE MAI-JUIN 2016 SUR LA SAULDRE -**

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 06/02/2017**

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Terrain naturel

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)


**Altitude de la référence (en m) :** 81.250 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.280 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 82.53



Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

Commune : **PRUNIER-S-EN-SOLOGNE**Rivière : **La Sauldre****144 place des anciens combattants - Bâtiment de rangement****Commentaires** : Porte d'entrée du petit bâtiment de rangement**6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Loire-Cher-Indre**Code** : CER\_SAU17\_S\_41**Date de mise à jour** : 27/07/2018**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.67218900 / Y: 47.32177100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 599710.03 / Y: 6692115.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.672189 / Y: 47.321771**Code Hydro**: K6--0250**Rive de référence**: Droite**2 Juin 2015**Altitude calculée de l'eau : **81.44 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : L'eau est arrivée à 19,5 cm par rapport au terrain naturel. Fiabilité du repère : fiable.**GÉNÉRAL****Code** : CER\_SAU17\_R\_41\_2**Date de mise à jour** :**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

27/07/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE LA CRUE DE MAI-JUIN 2016 SUR LA SAULDRE -****Type de repérage** : Non renseigné**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 06/02/2017****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Terrain naturel**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 81.250 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.190 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 81.44

Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

Commune : **PRUNIER-S-EN-SOLOGNE** | Rivière : **La Sauldre**


**144 place des anciens combattants - Bâtiment de rangement**

**Commentaires :** Porte d'entrée du petit bâtiment de rangement

**6** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre  
**Code :** CER\_SAU17\_S\_41 **Date de mise à jour :** 27/07/2018  
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.67218900 / Y: 47.32177100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 599710.03 / Y: 6692115.01  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.672189 / Y: 47.321771  
**Code Hydro:** K6--0250 **Rive de référence:** Droite

**1977** Altitude calculée de l'eau : **81.67 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** L'eau est arrivée à 42,5 cm par rapport au terrain naturel. Fiabilité du repère : fiable.

**GÉNÉRAL**

**Code :** CER\_SAU17\_R\_41\_3 **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre 27/07/2018



**MARQUE**


**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHÉC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE LA CRUE DE MAI-JUIN 2016 SUR LA SAULDRE -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 06/02/2017**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre  
**Commentaires sur le nivellement :** Précision verticale (m) : 0,030. Précision horizontale (m) : 0,014.  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Terrain naturel  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 81.245 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.425 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.67

Commune : **PRUNIER-S-EN-SOLOGNE**Rivière : **La Sauldre****144 place des anciens combattants - Bâtiment de rangement****Commentaires** : Porte d'entrée du petit bâtiment de rangement**6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Loire-Cher-Indre**Code** : CER\_SAU17\_S\_41**Date de mise à jour** : 27/07/2018**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

Site (source : CEREMA Normandie-Centre)

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 1.67218900 / Y: 47.32177100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 599710.03 / Y: 6692115.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.672189 / Y: 47.321771**Code Hydro**: K6--0250**Rive de référence**: Droite**Mars 2002**Altitude calculée de l'eau : **81.72 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : L'eau est arrivée à 47,5 cm par rapport au terrain naturel. Fiabilité du repère : fiable.**GÉNÉRAL****Code** : CER\_SAU17\_R\_41\_4**Date de mise à jour** :**Auteur** : A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre

27/07/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE LA CRUE DE MAI-JUIN 2016 SUR LA SAULDRE -****Type de repérage** : Non renseigné**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 06/02/2017****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : CEREMA Normandie - Centre**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Terrain naturel**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 81.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.480 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 81.72

Repère (source : CEREMA Normandie-Centre)

Commune : **PRUNIER-S-EN-SOLOGNE** | Rivière : **La Sauldre**


**144 place des anciens combattants - Bâtiment de rangement**

**Commentaires :** Porte d'entrée du petit bâtiment de rangement

**6** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre  
**Code :** CER\_SAU17\_S\_41 **Date de mise à jour :** 27/07/2018  
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.67218900 / Y: 47.32177100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 599710.03 / Y: 6692115.01  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.672189 / Y: 47.321771  
**Code Hydro:** K6--0250 **Rive de référence:** Droite

**1982** Altitude calculée de l'eau : **81.75 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** L'eau est arrivée à 51 cm par rapport au terrain naturel. Fiabilité du repère : fiable.

**GÉNÉRAL**

**Code :** CER\_SAU17\_R\_41\_5 **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre 27/07/2018

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHÉC :** Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE LA CRUE DE MAI-JUIN 2016 SUR LA SAULDRE -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 06/02/2017**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Terrain naturel  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 81.240 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.510 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.75

Commune : **PRUNIER-S-EN-SOLOGNE** | Rivière : **La Sauldre**


**144 place des anciens combattants - Bâtiment de rangement**

**Commentaires :** Porte d'entrée du petit bâtiment de rangement

**6** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre  
**Code :** CER\_SAU17\_S\_41 **Date de mise à jour :** 27/07/2018  
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema Normandie-Centre



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.67218900 / Y: 47.32177100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 599710.03 / Y: 6692115.01  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.672189 / Y: 47.321771  
**Code Hydro:** K6--0250 **Rive de référence:** Droite

**11 Avril 1983** Altitude calculée de l'eau : **81.83 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** L'eau est arrivée à 59 cm par rapport au terrain naturel. Fiabilité du repère : fiable.

**GÉNÉRAL**

**Code :** CER\_SAU17\_R\_41\_6 **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** A. Bontemps - Cerema 27/07/2018  
 Normandie-Centre

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHÉC :** Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT PAR LE CEREMA DT NORMANDIE CENTRE (SITE DE BLOIS) DES REPÈRES DE LA CRUE DE MAI-JUIN 2016 SUR LA SAULDRE -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre

**NIVELLEMENT D'ORIGINE CEREMA NORMANDIE-CENTRE, SITE DE BLOIS - 06/02/2017**

**Méthode :** Nivellement direct  
**Organisme :** CEREMA Normandie - Centre  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Description référence du repère :** Terrain naturel  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 81.240 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.590 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 81.83