

Commune : **BESANCON**Rivière : **Le Doubs****Mur d'enceinte de la maison éclésièrè****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 2017_EPTBSD_Casamene **Date de mise à jour :** 25/10/2017**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Mur d'enceinte - maison éclésièrè de Casamène

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.02336490 / Y: 47.21928100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 928746.43 / Y: 6684266.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0233649 / Y: 47.219281**Code Hydro:** U2--0200 **Rive de référence:****Mai 1983**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **239.78 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** 2017_EPTBSDcasa_1983**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/04/2018



Casamène_Q1983

MARQUE**Texte :** Mai 1983 - Niveau atteint par les eaux**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Oui**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB SAÔNE ET DOUBS 2017 - 01/01/2017**Type de repérage :** Autre**Organisme(s) :** EPTB Saône-Doubs**NIVELLEMENT D'ORIGINE - 01/01/2017****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** EPTB Saône-Doubs**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 239.730 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.050 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 239.78 m