

Commune : BESANCON

Rivière : Le Doubs

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code: 2017 EPTBSD Casamene Date de mise à jour : 25/10/2017

Mur d'enceinte de la maison éclusière

Auteur : EPTB Saône et Doubs





Mur d'enceinte - maison éclusière de Casamène

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 6.02336490 / Y: 47.21928100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 928746.43 / Y: 6684266.89 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 6.0233649 / Y: 47.219281

Code Hydro: U2--0200 Rive de référence:



Janvier 1910

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 240.45 m

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code: 2017 EPTBSDcasa 1910

Date de mise à jour :

Auteur: EPTB Saône et Doubs 17/04/2018



MARQUE

Texte: Janvier 1910 - PHEC Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Bon Pérennité: Longue Repère calculé: Oui

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB SAÔNE ET DOUBS 2017 -

01/01/2017

Type de repérage : Autre Organisme: EPTB Saône-Doubs

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 01/01/2017

Méthode: Cheminement topographique

Organisme: EPTB Saône-Doubs

Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 239.730 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.720 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 240.45 m