


Commune : **BESANCON**Rivière : **Le Doubs**

Mur d'enceinte de la maison éclusière

2 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 2017_EPTBSD_Casamene **Date de mise à jour :** 25/10/2017**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Mur d'enceinte - maison éclusière de Casamène

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.02336490 / Y: 47.21928100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 928746.43 / Y: 6684266.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0233649 / Y: 47.219281


Code Hydro: U2--0200

Rive de référence:

Janvier 1910

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **240.45 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** 2017_EPTBSDcasa_1910**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

17/04/2018



Casamène_Q1910

MARQUE**Texte :** Janvier 1910 - PHEC**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Oui**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB SAÔNE ET DOUBS 2017 - 01/01/2017****Type de repérage :** Autre**Organisme :** EPTB Saône-Doubs**NIVELLEMENT D'ORIGINE - 01/01/2017****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** EPTB Saône-Doubs**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 239.730 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.720 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 240.45 m