



Commune : SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

Rivière : La Seine

Mur de sousbassement en pierre de la "Maison éclusière" au 17 Île de la Requête.

Commentaires : Au hameau de Saint-Aubin.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : IGN_S_C.B.L3 - 2a

Date de mise à jour : 21/03/2022

Auteur : IGN



Maison éclusière (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.03089700 / Y: 49.29607300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 556753.26 / Y: 6912503.85

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.030897 / Y: 49.296073

Code Hydro: ----0010

Rive de référence: Droite



Février 1945

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 7.69 m

Nature du repère : Plaque

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201711152052

Date de mise à jour :

Auteur : eraimbault

24/04/2018

MARQUE

Texte : CRUE février 1945

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non



Repère de la crue de février 1945 (photo SPC SACN)

NIVELLEMENT SPC SACN - 14/11/2017

Méthode : Autre

Organisme : IGN

Commentaires sur le nivellement : Mesure directe au mètre par rapport au macaron IGN C.B.L3 - 2a situé juste au-dessus

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 7.690 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.69 m