

Commune : GAILLAC

Batiment EDF Rue du quai

Rivière : **Le Tarn**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL_S_6505 Date de mise à jour: 17/10/2017

Auteur: SPC GTL





GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.89234790 / Y: 43.89883100 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 611004.67 / Y: 6311715.9 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8923479 / Y: 43.898831 Code Hydro: O---0100 Rive de référence: Droite



1996

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Laisse de crue sur le bâtiment EDF au second plan, le 04/12/2003, la hauteur d'eau était de 1.05 m ; le 09/11/1982, elle était de 1.90 m, en 1994, elle était de 1.45 m, en 1996, elle était de 0.15 m et en 1930, elle était de 3.50 m. Photographie prise par le SDIS 81 le 04/12/2003.

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_201801192446

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :

12/12/2019



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : NonÉtat du repère : DisparuPérennité : AucuneRepère calculé : Non

PHEC: Non renseigné

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode: Non renseigné

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m