

Commune : **RABASTENS** | Rivière : **Le Tarn**

**Usine électrique en centre ville.**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_6215 Date de mise à jour : 19/01/2018  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.72651000 / Y: 43.82090000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597541.69 / Y: 6303258.12  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.72651 / Y: 43.8209  
 Code Hydro: O--0100 Rive de référence: Droite

**17 janvier 1972** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires** : Présence de repère pour les crues de 1972 et 1937. Les hauteurs d'eau étaient respectivement de 2.40 m et 1.03 m.

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_201801193624 Date de mise à jour : 24/04/2018  
 Auteur : SPC GTL

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non  
 PHEC : Non renseigné



**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.400 m