

Commune : **LAUNAY** | Rivière : **La Georgette**

## Clôture de l'habitation située au 11 rue de l'Eglise.

**Commentaires** : La rambarde en béton entourant le portail d'entrée à la propriété sert de site. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands  
**Code** : WEB\_S\_201803125246 **Date de mise à jour** : 11/07/2025  
**Auteur** : Ghubert



Vue depuis la rue de l'église.

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.74190320 / Y: 49.10340000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 535122.34 / Y: 6891644.03  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.7419032 / Y: 49.1034  
**Code Hydro**: H6065101 **Rive de référence**: Gauche

**Mars 2001** Altitude calculée de l'eau : **77.69 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Très bonne fiabilité de la laisse de crue quant aux niveaux du ruisseau de la Georgette (le niveau de la Risle est légèrement plus bas).  
 Laisse de crue à 47 cm/sol.

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201803125756 **Date de mise à jour** : 11/07/2025  
**Auteur** : Ghubert



L'eau est arrivée légèrement au-dessus de la première rambarde (Source : SAFEGE).

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Oui **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné **Repère calculé** : Non  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002**

**Type de repérage** : Source bibliographique  
**Organisme(s)** : SAFEGE

**NIVELLEMENT EFFECTUÉ LORS DES RELEVÉS DE LAISSE DE L'ÉTUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL. - 01/12/2002**

**Méthode** : Inconnue  
**Organisme** : SAFEGE  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 77.690 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 77.69