



Commune : **NASSANDRES SUR RISLE**

Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201803132819

Date de mise à jour : 09/02/2022

Auteur : Ghubert



Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.71743392 / Y: 49.16063700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 533520.18 / Y: 6898058.86

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7174339 / Y: 49.160637



Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **61.08 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Très bonne fiabilité du repère.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201803133137

Date de mise à jour :

Auteur : Ghubert

08/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : SAFEGE

NIVELLEMENT EFFECTUÉ LORS DES RELEVÉS DE LAISSES DE L'ÉTUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL. - 01/12/2002

Méthode : Inconnue

Organisme : SAFEGE

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 61.080 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 61.08



L'eau arrivait sur la terrasse devant l'habitation (Source : SAFEGE)

Commune : **NASSANDRES SUR RISLE****Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon****2**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201803132819**Date de mise à jour :** 09/02/2022**Auteur :** Ghubert

Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.71743392 / Y: 49.16063700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 533520.18 / Y: 6898058.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.7174339 / Y: 49.160637**10 janvier 2025**Altitude calculée de l'eau : **60.64 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** 1ère marche dans l'allée pour rejoindre la maison, 2cm de hauteur d'eau

Les photos ont été prise le 10 janvier à 12h11.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202501164817**Date de mise à jour :****Auteur :** tdupuis

19/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

1ère marche avant terrasse - 2cm d'eau - vue rapprochée (source SMBVR)

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 16/05/2025**Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 1 cm.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** haut de la 1^{ère} marche**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 60.620 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.020 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 60.64