




Commune : NASSANDRES SUR RISLE

Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201803132819**Date de mise à jour :** 09/02/2022**Auteur :** Ghubert

Terrasse de l'habitation au 1 impasse du Catillon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.71743392 / Y: 49.16063700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 533520.18 / Y: 6898058.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7174339 / Y: 49.160637

Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **61.08 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Très bonne fiabilité du repère.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201803133137**Date de mise à jour :****Auteur :** Ghubert

08/04/2025



L'eau arrivait sur la terrasse devant l'habitation (Source : SAFEGER)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SAFEGER

NIVELLEMENT EFFECTUÉ LORS DES RELEVÉS DE LAISSES DE L'ÉTUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL. - 01/12/2002

Méthode : Inconnue**Organisme :** SAFEGER**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 61.080 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 61.08 m