


Commune : **SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE**

Rivière : **La Risle**

Portail en bois à l'arrière du jardin de l'habitation située au lieu-dit "La Baronnie"

Commentaires : Habitation jouxtant l'usine hydro-électrique.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201803145352 **Date de mise à jour** : 09/05/2022

Auteur : Ghubert



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.65970910 / Y: 49.27595100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 529691.32 / Y: 6911003.26

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6597091 / Y: 49.275951

Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence**: Gauche



Portail en bois à l'arrière du jardin de l'habitation située au lieu-dit "La Baronnie"


Mars 2001

Altitude calculée de l'eau : **32.89 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Bonne fiabilité de la laisse de crue.

Lors de la visite du 20 avril 2022, le propriétaire présent en 2001 et 2018 me précise un niveau sur la pelouse et me montre une photographie de la crue de 2018 dont je reporte le niveau sur la photo du repère.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201803145630 **Date de mise à jour** : 21/04/2022

Auteur : Ghubert



Le niveau maximal de la crue a atteint les premières planches du portail (Source: SAFEGE)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui **État du repère** : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ETUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL - 01/12/2002

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : SAFEGE

NIVELLEMENT EFFECTUÉ LORS DES RELEVÉS DE LAISSES DE L'ÉTUDE HYDRAULIQUE DE LA RISLE AVAL. - 01/12/2002

Méthode : Inconnue

Organisme : SAFEGE

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 32.890 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 32.89 m