

Commune : **CHAUVIGNY**Rivière : **La Vienne****Ancienne graineterie - Conseil Général de la Vienne****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB_S_201803195238 **Date de mise à jour :** 22/10/2018**Auteur :** EPTB_Vienne

Ancienne graineterie de Chauvigny - bâtiment du Conseil Général de la Vienne

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64461197 / Y: 46.57001900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519624.58 / Y: 6610466.48**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.644612 / Y: 46.570019**Code Hydro :** L---0060 **Rive de référence :** Droite**20 décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **66.35 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Repère sur la façade de l'ancienne graineterie (bâtiment du Conseil Général de la Vienne - 3 rue du Moulin Saint-Léger), au dessus de la boîte aux lettres. Débordement du Talbat.

Recensement des laisses et repères de crues par l'EPTB Vienne - phase opérationnelle du PAPI Vienne Aval

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201803195605**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB_Vienne

09/07/2021

MARQUE**Texte :** 1982**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Photographie repère crue 1982

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Etablissement public du bassin de la Vienne**DDE VIENNE / SOGREAH - 01/11/2000****Méthode :** Non renseigné**Commentaires sur le nivellement :** Source initiale : Annexe 3 Tableau récapitulatif des laisses de crues. ZI de la Vienne dans la Vienne - Secteur Chauvigny-Châtelleraut. Sogreah / DDE de la Vienne - Novembre 2000.**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 66.350 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 66.35



Commune : **CHAUVIGNY**

Rivière : **La Vienne**

Ancienne graineterie - Conseil Général de la Vienne

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : WEB_S_201803195238 **Date de mise à jour :** 22/10/2018
Auteur : EPTB_Vienne



Ancienne graineterie de Chauvigny - bâtiment du Conseil Général de la Vienne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64461197 / Y: 46.57001900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 519624.58 / Y: 6610466.48
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.644612 / Y: 46.570019
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

Décembre 1982



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Nouveau repère installé sur la base du repère CHAU12. Gravure sur la façade de l'ancienne graineterie (bâtiment du Conseil Général de la Vienne) au dessus de la boîte aux lettres - crue du Talbat (affluent en rive droite de la Vienne).

GÉNÉRAL

Code : CHAU12-R **Date de mise à jour :** 09/07/2021
Auteur : EPTB_Vienne

MARQUE

Texte : EPTB Vienne - Décembre 1982 - Niveau atteint par les eaux du Talbat
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : Etablissement public du bassin de la Vienne

NIVELLEMENT DU REPÈRE CHAU12-R

Commentaires sur le nivellement : Nouveau repère installé sur la base du repère CHAU12 donc nivellement pas nécessaire.



Photos du repère CHAU12-R. Source : 3DI