

Commune : **BRIONNE**Rivière : **La Risle**

Porte en bois de garage au n°7 de la rue Campigny

Commentaires : Porte de garage en bois sert de support.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201807254614

Date de mise à jour : 19/04/2022

Auteur : Ghubert



Vue du site depuis la rue de Campigny (source : SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.71859074 / Y: 49.19674100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 533720.54 / Y: 6902070.56

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7185907 / Y: 49.196741

Code Hydro: H6--0200

Rive de référence: Gauche



15 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **53.06 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Marque d'inondation encore un peu visible lors de la visite. Niveau confirmé par le propriétaire.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807201400

Date de mise à jour :

Auteur : Ghubert

19/11/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN - 20 JUIN 2018 - 20/06/2018

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT LORS D'UNE CAMPAGNE DE TERRAIN DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDICUÉES À TITRE INDICATIF. - 23/08/2018

Méthode : Méthode combinée

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Commentaires sur le nivellement : Chaussée mesurée au GPS, marque d'inondation mesurée à l'aide d'un tachéomètre.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Chaussée au niveau de la rue

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 52.780 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.280 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.06 m



Niveau atteint matérialisé par le trait rouge, environ 10 cm au-dessus du sol (source : SPC SACN)