

Commune : **BERNAY**Rivière : **La Charentonne**

Mur (côté intérieur de la cour) jouxtant le portail d'entrée du N°12 rue du 11 Novembre 1918.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201808103006

Date de mise à jour : 05/07/2023

Auteur : SPC.SACN



N°17 rue du 11 Novembre, portail d'entrée du parking

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60305409 / Y: 49.08947300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 524940.12 / Y: 6890394.61

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6030541 / Y: 49.089473

Code Hydro: H61-0400

Rive de référence: Droite


13 Juin 2018
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **103.93 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**
Commentaires : La laisse d'inondation se trouve sur le mur du portail à l'intérieur du parking

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201808105725

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

05/07/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Repère calculé : Non

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN DU 22 JUIN 2018 - 22/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

CAMPAGNE DE NIVELLEMENT DU SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 04/12/2018

Méthode : Méthode combinée

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Commentaires sur le nivellement : Parking nivelé au GPS, la marque d'inondation a été nivelée au "distomètre" laser.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Niveau du parking, près du portail.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 103.840 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.090 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.93



Vue du mur du portail à l'intérieur du parking (photo SPC SACN)