Commune : **BERNAY** | Rivière : **La Charentonne**

Porte en bois, complexe scolaire Jeanne d'Arc

Commentaires : Le site est visible dans la cour à l'arrière du bâtiment ou se trouve l'accueil, face à la chapelle.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201808311321 **Date de mise à jour :** 11/10/2024
Auteur : SPC.SACN

Ecole J d'Arc.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60173440 / Y: 49.08967400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 524844.44 / Y: 6890419.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6017344 / Y: 49.089674
Code Hydro: H61-0400 **Rive de référence:** Gauche

13 Juin 2018

Altitude calculée de l'eau : **104.08 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue à 20 cm/margelle en briques à la base de la porte.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201808310653 **Date de mise à jour :** 11/10/2024
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN - 19 JUIN 2018 - 19/06/2018

Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands

NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 23/10/2023

Méthode : Méthode combinée
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Haut de la margelle en brique au pied de la porte.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 103.880 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 104.08