


Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Jarlot****17 rue de Paris****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : MorlaixCo_03

Date de mise à jour : 13/06/2022

Auteur : Morlaix Communauté



bâtiment au 17 rue de Paris

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82367840 / Y: 48.57591900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197250.7 / Y: 6852370.28

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8236784 / Y: 48.575919

Code Hydro: J26-0300

Rive de référence: Gauche

**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **10.94 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : MorlaixCo_04

Date de mise à jour :

Auteur : Morlaix Communauté

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ - 19/09/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

TROTTOIR PAVÉ AU DROIT DE LA PLAQUE « CABINET DE RADIOLOGIE » - 26/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : trottoir pavé au droit de la plaque « Cabinet de radiologie »

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 10.140 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.800 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.94



Laisse de crue sur mur