

Commune : **VINNEUF** | Rivière : **L'Yonne**


Écluse de Courlon sur canal de dérivation

Commentaires : Laisse 11cm sur le mur de la maison éclusière

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : SMYL18_YO_S_64 **Date de mise à jour** : 09/10/2018
Auteur : SPC SMYL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.10516901 / Y: 48.34900298
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 707791.8 / Y: 6805415.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.105169 / Y: 48.349003
Code Hydro: F3--0200 **Rive de référence**: Droite

26 janvier 2018 Altitude calculée de l'eau : **55.185 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Laisse sur mur

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_YO_R_64_1 **Date de mise à jour** : 28/01/2020
Auteur : SPC SMYL



Vue de la marque - SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2018 - 01/01/1970

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 03/08/2018

Méthode : Méthode combinée
Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Au sol au pied du mur
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.075 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.110 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.185 m