


Commune : **QUIMPERLE** | Rivière : **La Laïta**

Hotel Bar au 7 quai Brizeux

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons
 Code : DHE_29233_030 Date de mise à jour : 08/06/2023
 Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54579070 / Y: 47.87071880
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211187.06 / Y: 6772530.55
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5457907 / Y: 47.8707188
 Code Hydro: _ELAITA_ Rive de référence: Droite

24 Décembre 2013 Altitude calculée de l'eau : **5.21 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Relevé à partir du témoignage de l'inondation du 2 janvier 2014. Le niveau

GÉNÉRAL

Code : DHE 292333-030-030b Date de mise à jour : 23/09/2019
 Auteur : SPC VCB



MARQUE


Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Bon
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Oui
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SOL AU DROIT DU COMPTOIR - 30/10/2015

Méthode : Nivellement direct
 Organisme : Géomètre (cabinet)
 Commentaires sur le nivellement : Le niveau de l'inondation du 2 janvier 2014 était de +1.38m. Selon le témoin, le niveau atteint le 24 décembre 2013 était de 0.24 m plus haut.
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : sol au droit du comptoir
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 3.590 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.620 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.21

Commune : **QUIMPERLE**Rivière : **La Laïta****Hotel Bar au 7 quai Brizeux****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**Unité de gestion : **Vilaine-Côtière Bretons**Code : **DHE_29233_030**Date de mise à jour : **08/06/2023**Auteur : **SPC VCB**


7 Quai Brizeux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54579070 / Y: 47.87071880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211187.06 / Y: 6772530.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5457907 / Y: 47.8707188

Code Hydro: **_ELAITA_** Rive de référence: **Droite****2 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **4.97 m**Nature du repère : **Témoignage oral**Commentaires : **définition du niveau selon un témoignage****GÉNÉRAL**Code : **DHE 29233-030-030**Date de mise à jour : **01/03/2022**Auteur : **SPC VCB****MARQUE**Maximum de l'inondation : **Oui**Visibilité : **Non**État du repère : **Bon**Pérennité : **Moyenne**Repère calculé : **Non**PHEC : **Non****SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015**Type de repérage : **Campagne de terrain post-inondation****SOL AU DROIT DU COMPTOIR. - 30/10/2015**Méthode : **Nivellement direct**Organisme : **GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement : **Selon le témoin, le niveau d'eau le 24 décembre 2013 était de 24cm supérieur à celui du 02 janvier 2014.**Référence nivelée : **Autre type de référence**Description référence du repère : **Sol au droit du comptoir.**Système altimétrique : **NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) : **3.590 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : **1.380 m**Altitude calculée de l'eau (en m) : **4.97**

Hauteur au droit du comptoir


Commune : **QUIMPERLE**Rivière : **La Laïta****Hotel Bar au 7 quai Brizeux****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : DHE_29233_030

Date de mise à jour : 08/06/2023

Auteur : SPC VCB



7 Quai Brizeux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54579070 / Y: 47.87071880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211187.06 / Y: 6772530.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5457907 / Y: 47.8707188

Code Hydro: _ELAITA_ Rive de référence: Droite

**23 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Fluvio-maritime**Altitude calculée de l'eau : **4.78 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL**

Code : DHE_29233_030_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

31/07/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 29 RELEVÉS LAISSES INONDATION JANVIER 1995 - 01/11/1995

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ENTRÉE DE L'HÔTEL BAR AU 7 QUAI BRIZEUX - 01/11/1995

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDE 29

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Seuil d'entrée de l'hôtel Bar au 7 quai Brizeux

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 3.580 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.200 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 4.78

Commune : **QUIMPERLE**Rivière : **La Laïta****Hotel Bar au 7 quai Brizeux****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE_29233_030**Date de mise à jour :** 08/06/2023**Auteur :** SPC VCB

7 Quai Brizeux

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.54579070 / Y: 47.87071880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 211187.06 / Y: 6772530.55**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.5457907 / Y: 47.8707188**Code Hydro:** _ELAITA_ **Rive de référence:** Droite**2 Février 1943**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **3.9 m**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires :** Information issue d'une étude BCEOM de 1994. Le jour et mois de cette crue ne sont pas indiqués (sans doute le 2 février 1943 (crue recensée sur le bassin de la Vilaine).**GÉNÉRAL****Code :** DHE_29233_030_1943**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

08/06/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : BCEOM ÉTUDE FÉVRIER 1994 SUR LES COURS D'EAU DU FINISTÈRE - 01/02/1994****Type de repérage :** Source bibliographique**SEUIL DU CAFÉ LE BRIZEUX****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** DDE 29**Commentaires sur le nivellement :** Le nivellement du "seuil du café" est indiqué à 3.40m NGF sur l'étude BCEOM de 1994. Après les crues de 2013-2014, le sol au droit du bar servant de référence a été nivelé à 3.59m IGN69. L'écart apparaît important entre ces deux nivellements.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil du café Le Brizeux**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 3.400 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 3.9


Commune : **QUIMPERLE** | Rivière : **La Laïta**

Hotel Bar au 7 quai Brizeux

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : DHE_29233_030 Date de mise à jour : 08/06/2023
 Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54579070 / Y: 47.87071880
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211187.06 / Y: 6772530.55
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5457907 / Y: 47.8707188
 Code Hydro: _ELAITA_ Rive de référence: Droite


12 Février 1988 Altitude calculée de l'eau : **3.9 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Information issue d'une étude BCEOM de 1994.

GÉNÉRAL

Code : DHE_29233_030_1988 Date de mise à jour : 08/06/2023
 Auteur : SPC VCB



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Moyen
 Pérennité : Moyenne Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : BCEOM ÉTUDE FÉVRIER 1994 SUR LES COURS D'EAU DU FINISTÈRE - 01/02/1994

Type de repérage : Source bibliographique

SEUIL DU CAFÉ LE BRIZEUX

Méthode : Non renseigné
 Organisme : DDE 29
 Commentaires sur le nivellement : Le nivellement du "seuil du café" est indiqué à 3.40m NGF sur l'étude BCEOM de 1994. Après les crues de 2013-2014, le sol au droit du bar servant de référence a été nivelé à 3.59m IGN69. L'écart apparaît important entre ces deux nivellements.
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Seuil du café Le Brizeux
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 3.400 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.9


Commune : **QUIMPERLE**Rivière : **La Laïta****Hotel Bar au 7 quai Brizeux****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : DHE_29233_030

Date de mise à jour : 08/06/2023

Auteur : SPC VCB



7 Quai Brizeux

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.54579070 / Y: 47.87071880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 211187.06 / Y: 6772530.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.5457907 / Y: 47.8707188

Code Hydro: _ELAITA_ Rive de référence: Droite

**15 Février 1974**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **4.4 m**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires** : Information issue d'une étude BCEOM de 1994. Le jour et mois de cette crue ne sont pas indiqués (sans doute le 2 février 1943 (crue recensée sur le bassin de la Vilaine).**GÉNÉRAL**

Code : DHE_29233_030_1974

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

08/06/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : BCEOM ÉTUDE FÉVRIER 1994 SUR LES COURS D'EAU DU FINISTÈRE - 01/02/1994**Type de repérage** : Source bibliographique**SEUIL DU CAFÉ LE BRIZEUX****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : DDE 29**Commentaires sur le nivellement** : Le nivellement du "seuil du café" est indiqué à 3.40m NGF sur l'étude BCEOM de 1994. Après les crues de 2013-2014, le sol au droit du bar servant de référence a été nivelé à 3.59m IGN69. L'écart apparaît important entre ces deux nivellements.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Seuil du café Le Brizeux**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 3.400 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 4.4