



Commune : PLANCOET

Rivière : L' Arguenon

N°1 rue de Dinard - réserve du bar

Commentaires : Angle du bâtiment servant de réserve au bar, côté rivière (quai Jacques Cartier)

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SMAP_2018_S21

Date de mise à jour : 24/03/2020

Auteur : SMAP



Angle du bâtiment servant de réserve au bar, côté rivière (quai Jacques Cartier)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.23003450 / Y: 48.52211370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 314072 / Y: 6837438

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2300345 / Y: 48.5221137

Code Hydro: J11-0300

Rive de référence: Droite

**7 Février 2014**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **7.7 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : H = 75 cm par rapport au sol

GÉNÉRAL

Code : SMAP_2018_R21

Date de mise à jour :

Auteur : SMAP

24/03/2020



Laisse de crues mur réserve - Source : DDTM 22

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE ARGUENON PENTHIÈVRE - 02/09/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE DDTM 22 - FÉVRIER 2014 - 15/02/2014

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDTM 22

Commentaires sur le niveling : Le jour indiqué de la campagne DDTM n'est pas connu (obligation de mettre une date, choix arbitraire du 15/02)

Référence nivélée : Marque d'inondation

Description référence du repère : sol à l'angle du mur de l'arrière de la réserve du bar coté quai de l'Arguenon

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 6.950 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.750 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.7 m