

Commune: PLANCOET

N°1 rue de Dinard - réserve du bar

Commentaires : Angle du bâtiment servant de réserve au bar, côté rivière (quai Jacques Cartier)

.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Auteur: SMAP





Rivière : L' Arguenon

Angle du bâtiment servant de réserve au bar, côté rivière (quai Jacques Cartier)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.23003450 / Y: 48.52211370 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 314072 / Y: 6837438 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2300345 / Y: 48.5221137 Code Hydro: J11-0300 Rive de référence: Droite



7 Février 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: H = 75 cm par rapport au sol

Altitude calculée de l'eau : 7.7 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: SMAP_2018_R21

Date de mise à jour :

Auteur : SMAP 24/03/2020



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE ARGUENON

PENTHIÈVRE - 02/09/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE DDTM 22 - FÉVRIER 2014 - 15/02/2014

Méthode : Non renseigné **Organisme :** DDTM 22

Commentaires sur le nivellement : Le jour indiqué de la campagne DDTM n'est pas connu (obligation de mettre une date, choix arbitraire

du 15/02)

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : sol à l'angle du mur de l'arrière

de la réserve du bar coté quai de l'Arguenon

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 6.950 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.750 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 7.7 m