



Commune : PLANCOET

Rivière : L' Arguenon

## Angle rue des Quais/rue de l'Abbaye

Commentaires : Angle du bâtiment

1 Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SMAP\_2018\_S23

Date de mise à jour : 24/03/2020

Auteur : SMAP



Bâtiment à l'angle - Source : Google Maps, août 2013

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.23091240 / Y: 48.52098400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 313999 / Y: 6837316.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2309124 / Y: 48.520984

Code Hydro: J11-0300

Rive de référence: Droite

**7 Février 2014**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **8.12 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : H = 41 cm par rapport au trottoir

### GÉNÉRAL

Code : SMAP\_2018\_R23

Date de mise à jour :

Auteur : SMAP

06/02/2021

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE ARGUENON PENTHIÈVRE - 02/09/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**CAMPAGNE DDTM 22 - FÉVRIER 2014 - 15/02/2014**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 22

Commentaires sur le niveling : Le jour indiqué de la campagne DDTM n'est pas connu (obligation de mettre une date, choix arbitraire du 15/02)

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol (trottoir) au niveau de la laisse de crues (cf photographie)

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 7.710 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.410 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.12



Laisse de crues sur le bâtiment, à l'angle - Source : DDTM 22