



Commune : PLANCOET

Rivière : L' Arguenon


Angle rue des Quais/rue de l'Abbaye

Commentaires : Angle du bâtiment

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SMAP_2018_S23**Date de mise à jour :** 24/03/2020**Auteur :** SMAP

Bâtiment à l'angle - Source : Google Maps, août 2013

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.23091240 / Y: 48.52098400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 313999 / Y: 6837316.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.2309124 / Y: 48.520984**Code Hydro:** J11-0300**Rive de référence:** Droite**7 Février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.12 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : H = 41 cm par rapport au trottoir

GÉNÉRAL

Code : SMAP_2018_R23**Date de mise à jour :****Auteur :** SMAP

06/02/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE ARGUENON PENTHIÈVRE - 02/09/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**CAMPAGNE DDTM 22 - FÉVRIER 2014 - 15/02/2014****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDTM 22**Commentaires sur le niveling :** Le jour indiqué de la campagne DDTM n'est pas connu (obligation de mettre une date, choix arbitraire du 15/02)**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol (trottoir) au niveau de la laisse de crues (cf photographie)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 7.710 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.410 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.12 m

Laisse de crues sur le bâtiment, à l'angle - Source : DDTM 22